



**Жидачівська районна державна адміністрація
Львівської області
Районна комісія з питань техногенно-екологічної
безпеки і надзвичайних ситуацій**

вул. Шашкевича 2, м. Жидачів Львівської обл., 81700, ☎/факс: +38-0329 31-708,
email: zhydachivrda@loda.gov.ua



ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова

**Жидачівської районної
державної адміністрації**

М.М. Гучко

«24» червня 2020 року

ПРОТОКОЛ № 24

Позачергове засідання районної комісії з питань ТЕБ і НС

24 червня 2020 року

м. Жидачів

Засідання провела голова райдержадміністрації, керівник районної ланки ЄДС ЦЗ Львівської області, голова комісії з питань ТЕБ і НС Гучко Марія Михайлівна.

Присутні: члени комісії (за окремим списком)

Запрошені: лікар-епідеміолог Миколаївського ММВ ДУ «ЛЮЛЦ МОЗ України»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про паводкову ситуацію, яка склалася на річках району внаслідок інтенсивних опадів в період червня місяця 2020 року.

СЛУХАЛИ:

1. Про паводкову ситуацію, яка склалася на ріках району внаслідок інтенсивних опадів в період червня місяця 2020 року.

Доповідали:

Карабін Т.І. – заступник голови районної державної адміністрації;

Мирошкін В.С. – начальник Жидачівського РВ ГУ ДСНС у Львівській області;

Білас О.Л. – начальник Жидачівського управління водного господарства;

Бойчук Є.В. – начальник ДРП філії “Дрогобицький райавтодор”.

Внаслідок проходження дощового паводку, відбулося погіршення стану автомобільних доріг. Відбувся перелив р. Свіча через автомобільний шлях територіального значення Т-1419 (Миколаїв-Жидачів-Калуш) в напрямку м. Калуш поблизу с. Мельнич. Висота підтоплення становить 0,5 м довжиною 600м., відсутній проїзд автомобільного транспорту.

Зазнали шкоди житлові будинки, господарські будівлі, присадибні ділянки, сільськогосподарські угіддя на територіях наступних сільських рад: Мельницька (с. Мельничі, с. Лютинка, с. Буянів), Заріченська (с. Зарічне, с. Демівка), Володимирецька (с. Володимирці, с. Подорожнє), Чертізька (с. Дубравка), Журавнівська селищна рада (смт. Журавно).

Інформація про підтоплення наведена у таблиці.

Сільська рада	Назва населеного пункту	Житлові будинку/ кількість людей	Підвали	Господарські будівлі	Присадібні ділянки	Сільськогосподарські угіддя га
Мельницька	с. Мельнич	22 буд.(3-нежитл) (58 люд)	19	19	22	400
	с. Лютинка				6	
	с. Буянів	1 буд. (3 люд)	1	1	1	
Заріченська	с. Зарічне				3	50
	с. Демівка	2 буд. (5 люд)			3	
Володимирецька	с.Володимирці		1	1	1	20
	с.Подорожнє	1 буд. (не житл)		1	9	25
Журавнівська	сmt.Журавно	1 буд (2 люд)	1	1	1	200
Чертізька	с. Чертіж	7 буд. (21 люд)	7	7	12	70
	с. Тернавка	1 буд. (2 люд)		2	2	38
	с. Дубравка			1	1	60
Всього	11	35	29	33	61	863

Заслухавши доповідь по даному питанню

КОМІСІЯ ВИРІШИЛА:

1. Ситуацію, яка склалася на території району внаслідок випадання протягом червня місяця 2020 року сильних та дуже сильних дощів з подальшим формуванням та проходженням дощового паводку 22-24 червня 2020 року на ріках району, підняттям рівнів ґрунтових вод, значним поверхневим стоком, визначити як **надзвичайну ситуацію об'єктового рівня**.

Код НС – 20510 «О» - НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки).

Ознака 19 – Порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 осіб внаслідок затоплення житлових будівель населеного пункту.

Пункт 7 Порядку класифікації НС техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року №368 (зі змінами)

Пункт 19 розділ II Класифікаційних ознак НС, наказ МВС від 06.08.2018 року №658) дана подія визначена, надзвичайна ситуація **об'єктового рівня**.

2. Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України з метою забезпечення невідкладних заходів під час виникнення на території району надзвичайної ситуації природного характеру об'єктового рівня **призначити керівником робіт з ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру об'єктового рівня – керівника апарату районної державної адміністрації – Вітак**

Ірину Ярославівну.

2.1. Керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру об'єктового рівня:

2.1.1 **Затвердити склад Штабу** з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру об'єктового рівня, надалі Штаб згідно з додатком.

1.5.2 Ввести в дію «План реагування на надзвичайні ситуації органів управління та сил цивільного захисту Жидачівського району Львівської області».

2.1.2. Визначити місцем розгортання та роботи Штабу – районну державну адміністрацію (кабінет заступника).

Термін виконання – негайно.

1.6. Начальнику Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру об'єктового рівня Мирошкіну В.С. розробити заходи з ліквідації наслідків пропуску повені та дощових паводків на території Жидачівського району.

2.2. Районному Штабу розпочати роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

3. Органам місцевого самоврядування району:

3.1. Забезпечити виконання заходів, передбачених «Планом організаційних та практичних заходів щодо підготовки та пропуску повені та дощових паводків на території Жидачівського району у 2020 році».

3.2. Організувати цілодобове чергування, проводити збір інформації та оперативно інформувати 16 ДРПЧ ГУ ДСНС у Львівській області про розвиток дощового паводку, за телефоном 101 або 31 - 653.

3.3. Забезпечити стабільність надання населенню побутових та соціальних послуг (газо-, водо-, електропостачання, транспортне сполучення, медичне обслуговування, підтримання санітарно-епідеміологічного стану, ветеринарного забезпечення, зв'язку, пошти тощо).

3.4. Створити комісії рішеннями позачергових сесій місцевих рад або виконкомів, провести обстеження територій, об'єктів соціальної сфери та об'єктів господарювання, житлових будинків, *індивідуальних криниць*, потерпілих від повені з складанням актів нанесенням збитків та надати допомогу найбільш соціально-незахищеним сім'ям, будівлі і майно, які зазнали пошкоджень і визначитися з необхідним обсягом фінансових та будівельних ресурсів.

3.5. Організувати своєчасний збір інформації про обстановку на підпорядкованій території з доведення узагальненої інформації в райдержадміністрацію протягом 3-х діб, та створити мобільні бригади з медичних працівників ФАПів для комісійного обстеження підтоплених криниць, проведення санітарно-протиепідемічних та дезінфекційних заходів.

3.6. Розробити та затвердити місцеві програми по фінансуванню з місцевих бюджетів проведення заходів по ліквідації наслідків повені, та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населених пунктів.

3.7. Активізувати роз'яснювальну роботу серед населення щодо необхідності страхування житлових будинків та майна від природних лих.

4. **Держпродспоживслужбі у Жидачівському районі (Попадин В.В.),** в межах своєї компетенції посилити контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та проведенням протиепідемічних заходів у підтоплених населених пунктах.

5. **Миколаївському міськміжрайонному відділенню ДУ Львівський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України (Ю.Ю.Чейпеш):**

5.1. Забезпечити контроль за якістю питної води в *підтоплених криницях*.

5.2. За поданням органами місцевого самоврядування та РВ ГУ ДСНС у Львівській області списків колодязів питної води громадян, які були підтоплені, провести їх дезінфекцію.

6. **Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації (Регусевич Л.С.)** забезпечити надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам та соціально незахищеним сім'ям, які проживають в зоні затоплень.

7. **Директору НКП «Жидачівська ЦРЛ» (Яремцьо Л.В.) і директору НКП «Журавнівська М.Л.» (Овсянецький Я.О.)** забезпечити надання безоплатної медичної допомоги постраждалим від надзвичайної ситуації.

8. **Відділу інфраструктурних проєктів, житлово-комунального господарства, енергетики та захисту довкілля райдержадміністрації (Трембецька Т.І.)** організувати проведення обстеження підтоплених сільськогосподарських угідь та підготувати розрахунок нанесених збитків по с/г культурах.

9. **Жидачівському ДРП філії «Дрогобицький райавтодор» (Бойчук Є.В.):**

9.1. Провести обстеження та забезпечити відновлення пошкоджених паводком об'єктів дорожньої інфраструктури у мінімально короткі терміни.

9.2. Провести розчистку підмостових русел, водопропускних труб, кюветів.

9.3. Провести розрахунок нанесених збитків стихією та подати інформацію на розгляд комісії.

10. **Жидачівському РВ ГУ ДСНС України у Львівській області (Мирошкін В.С.):**

10.1. Залучати для проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт у необхідній кількості особовий склад, пожежно-рятувальну і спеціальну техніку.

10.2. При необхідності проводити роботи з евакуації населення з підтоплених територій у безпечне місце та перевозом громадян через підтоплену автодорогу.

10.3. За зверненнями органів місцевого самоврядування надавати їм допомогу для відкачування води із підтоплених територій, будівель та споруд в постраждалих населених пунктах.

10.4. Надати розрахунок потреби у паливно-мастильних матеріалах для проведення робіт по відкачуванні води із підвалів, території, колодязів питної води для виділення їх із резерву матеріально-технічних ресурсів району.

11. **Жидачівській дільниці Стрийського відділення АТ «Львівгаз» (Буцяк В.Г.),** вести моніторинг ситуації у газовому господарстві, при виникненні аварій в найкоротший термін провести першочергові аварійно-відновлювальні роботи.

12. **Жидачівському управлінню водного господарства (Білас О.Л.):**

12.1. Продовжити роботу відомчих водомірних постів та спостереження за рівнями води на ріках.

12.2. Для проведення необхідних берегоукріплювальних робіт на постраждалих територіях залучати підпорядковані сили та засоби з інших територій.

12.3. Створити аварійний запас будівельних матеріалів, мішків для укріплення та нарощування дамб, зосередити їх поблизу потенційно небезпечних місць;

12.4. Ввести план дій на випадок загрози затоплення населених пунктів, інженерних мереж, транспортних комунікацій внаслідок ускладнення погодних умов;

12.5. Обстежити водозливні, протиповеневі споруди та захисні дамби рік.

12.6. **При необхідності завчасно попередити власників водних об'єктів про пониження рівнів води у штучних водоймах до безпечних рівнів.**

12.3. У після паводковий період провести обстеження інженерних споруд водного господарства та за необхідності провести відновні роботи.

13. **РЕМ ПАТ «Львівобленерго» (Чорний І.Б.)** провести комплекс заходів для забезпечення електропостачання населених пунктів на постраждалих територіях.

14. **Страховим компаніям, які проводять свою діяльність на території району,** провести обстеження застрахованого пошкодженого майна населення району та забезпечити виплату страхових сум згідно з чинним законодавством.

15. **Головному спеціалісту з питань цивільного захисту райдержадміністрації (Гринишин Б.Є.)**

15.1. Проводити аналіз розвитку обстановки, що складається на території району, та забезпечити координацію дій органів управління та сил ЦЗ під час ліквідації наслідків дощового паводку.

15.2. Організовувати збір, узагальнення, підрахунок завданих стихією господарському комплексу і населенню району збитків. За наявності підстав, відповідних обґрунтовуючих матеріалів підготувати розпорядчі документи для їх відшкодування за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету та резерву матеріально-технічних ресурсів району.

15.3. Спільно з головним спеціалістом відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Хемій О.І.) і редакцією Жидачівського радіомовлення (Берник І.) забезпечити оперативне, повне інформування населення про ситуацію на підтоплених територіях і заходи, що вживаються для подолання наслідків надзвичайної ситуації та нормалізації життєдіяльності;

16. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.

**Голова райдержадміністрації,
голова комісії з питань ТЕБ і НС**

Марія ГУЧКО

Відповідальний секретар комісії

Богдана Гринишин